

DVR

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTEGRATO

Allegato Tecnico


DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – TITOLO I°, CAPO III, SEZIONE I

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Giugno 2026



DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Il presente documento redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 viene sottoscritto da:



Datore di Lavoro (art. 17, D.Lgs. 81/08)

Firma

data

FERDINANDO SALEMME



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (artt. 31 -35 D.Lgs. 81/08)

DIEGO LAMA

09/06/2026



Medico Competente (artt. 38 - 42 D.Lgs. 81/08)

SUSANNA BORRIERO



Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (art. 47 - 50 D.Lgs. 81/08)

MARIO DE MASI

Emissione	Novembre 2020
Revisione 1	Giugno 2022
Revisione 2	Settembre 2022
Revisione 3	Marzo 2023
Revisione 4	Luglio 2023
Revisione 5	Dicembre 2023
Revisione 6	Settembre 2024
Revisione 7	Novembre 2024
Revisione 8	Dicembre 2024
Revisione 9	Marzo 2025
Revisione 10	Maggio 2025
Revisione 11	Settembre 2025
Revisione 12	Ottobre 2025
Revisione 13	Novembre 2025
Revisione 14	Gennaio 2026
Revisione 15	Marzo 2026
Revisione 16	Maggio 2026
Revisione 17	Giugno 2026

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Sommario

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	1
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI	1
1. INTRODUZIONE	4
2. SCOPO	4
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
5. DEFINIZIONI.....	5
6. INTERPRETAZIONE.....	5
7. COSTI PER LA SICUREZZA.....	6
8. PATENTE A CREDITI	6
9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE	7
10. ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO E DITTE ESECUTRICI.....	9
11. FIGURE DI RIFERIMENTO	11
12. RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA COMMITTENTE	18
12.1 Valutazione dei rischi ambienti lavoro committente	18
12.2 Misure di prevenzione e protezione igienico - impiantisco – strutturale	24
12.3 Misure di prevenzione organizzative	25
12.4 Misure di prevenzione e protezione antincendio (estratto piano emergenza)	26
13. OGGETTO DEGLI AFFIDAMENTI E RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DEGLI APPALTATORI	31
13.1 Rischi introdotti in caso di manifestazioni ed eventi culturali.....	33
14. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE	34
14.1 Tabella valutazione interferenze	34
14.2 Tabella valutazione interferenze in caso di manifestazioni ed eventi culturali	58
14.3 Costi per la sicurezza interferenze	59
15. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI (tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori).....	61
15.1 Misure da adottare per tipologia di attività prevista dall'appalto	61
15.2 Misure tecniche/organizzative per fattore di rischio	63
16. ALLEGATI	65
ALLEGATO A – Modulo Anagrafica impresa appaltatrice	66
ALLEGATO B – Modulo Descrizione e organizzazione della attività in appalto	68
ALLEGATO C – Modulo Fonti di rischio ditta appaltatrice	69
ALLEGATO D – Modulo Avviso Lavori / Modulo Cooperazione e Coordinamento	70
Planimetria – area Servizi Integrati presso Atrio Capasso	76

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



1. INTRODUZIONE

Gli obblighi legislativi inerenti la tutela dei lavoratori nei casi di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi attribuiscono forte responsabilità al Datore di Lavoro, individuato, appunto, come il soggetto destinatario degli oneri di maggiore consistenza per la tutela dei lavoratori sia di propria dipendenza che operanti per l'appaltatore. Con tale premessa e prendendo atto del fatto che le problematiche connesse alla corretta gestione degli appalti rivestono vitale importanza ai fini della sicurezza e dell'incolumità di tutto il personale presente nell'Ente (sia dipendenti che esterni, ditte, ecc...) si rende necessario dare una regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema degli appalti alla luce delle indicazioni normative in essere.


2. SCOPO

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, – partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso l'Ente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 – garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione atti a ridurre i rischi.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.U.V.R.I. è lo strumento attraverso il quale il **COMMITTENTE** individua e valuta i rischi generati all'interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di **APPALTATORI**.



Le disposizioni della presente procedura attengono tutte le attività lavorative oggetto di appalto svolte negli ambienti di lavoro della sede.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 123 del 3 agosto 2007: *Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*),

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*.

D.Lgs 81/2008, Articolo 26: *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s, n. 1, L. n. 123/2007; art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 modificato dalla L. n. 123/2007)*

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



5. DEFINIZIONI

Committente: è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

Appalto: può essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Personale: il personale dipendente che opera nell'Azienda.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.). Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità d'esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

6. INTERPRETAZIONE

La circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha *"escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza per le seguenti tipologie di attività:*

- a) nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro;
- b) per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
	Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
	Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



- c) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;
- d) nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 (ora Titolo IV del D.Lgs. 81/2008), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

7. COSTI PER LA SICUREZZA

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI.

La stima dei costi, dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

In particolare i costi che vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste sono:

- degli apprestamenti previsti;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure di sicurezza previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

In caso di impossibilità della valutazione dei costi della sicurezza in fase preventiva di appalto dovuto alla tipologia dello stesso, ossia attività di manutenzione/fornitura, laddove si valuterà la necessità di applicare misure di prevenzione e protezione, che comportino dei costi specifici, per l'eliminazione delle interferenze tra Committente/appaltatrice o appaltatrice A/appaltatrice B, gli stessi verranno definiti e imputati alla Committente nel corso di svolgimento delle attività nel periodo contrattuale previo coordinamento/cooperazione tra le parti.

8. PATENTE A CREDITI

Con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 sono state regolamentate le **modalità per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili**.

Il Regolamento è stato richiesto dalla previsione contenuta nell'articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008, istitutivo del sistema della «**patente a crediti**», volto a garantire, nei confronti dei lavoratori, una sicurezza costante e continua.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli




Si specifica che la patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 e presenta un punteggio iniziale di 30 crediti. **Il possesso di almeno 15 crediti è un requisito obbligatorio per operare in un cantiere edile. Sono esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali.**

9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Per effettuare la valutazione dei rischi interferenti si deve:

- 1) Individuare le ditte/società appaltatrici e loro attività specifiche;
- 2) Individuare i rischi della Committente e le misure di prevenzione e protezione attuate;
- 3) Individuare i rischi potenzialmente interferenti delle ditte appaltatrici;
- 4) Svolgere un'attenta analisi spazio temporale delle attività previste dall'appalto;
- 5) Redigere il CRONOPROGRAMMA dei lavori evidenziando:
 - i lavori in appalto;
 - l'esecutore della lavorazione;
 - l'ambiente di lavoro in cui viene svolta la lavorazione;
 - i fattori di rischio per le attività lavorative.

Di seguito si riporta il diagramma di flusso che schematizza la metodologia di valutazione della presenza dei rischi potenziali da interferenza:



La valutazione finale della stima del "Rischio da interferenza" avviene seguendo la seguente matrice:

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



		DANNO		
		DANNO LIEVE	DANNO MODERATO	DANNO GRAVE
PROBABILITÀ	MOLTO IMPROBABILE	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Alto
	IMPROBABILE	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Molto Alto
	PROBABILE	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Molto Alto
	MOLTO PROBABILE	Rischio Medio	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto

CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DI TOLLERABILITÀ	VALORE
Rischio Basso	rischio accettabile	$1 \leq Ri \leq 2$
Rischio Medio	rischio che deve essere ridotto fino a risultare tollerabile o accettabile	$3 \leq Ri \leq 4$
Rischio Alto	rischio inaccettabile	$6 \leq Ri \leq 12$
Rischio Molto Alto		

Legenda

PROBABILITÀ	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI
MI	Molto improbabile	Durante la vita lavorativa di una persona la <u>probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%</u> .
I	Improbabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta durante la sua vita lavorativa</u> .
P	Probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta ogni cinque anni</u> .
MP	Molto probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>almeno una volta ogni sei mesi</u> .

DANNO	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI
DL	Danno lieve	Fastidio, irritazione (es. mal di testa). Malattia temporanea comportante disagio. Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere.
DM	Danno moderato	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti. Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture.
DG	Danno grave	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente. Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



10. ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO E DITTE ESECUTRICI

Di seguito si riporta la descrizione lavorazioni:

DITTA ESECUTRICE	SERVIZIO	DURATA
GINEVRA srl	Servizio pulizie - SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE	<i>Durata: 365 gg Inizio: 03.11.2025 Fine: 03.12.2026</i>
DI MADERO & FIGLIE srl	Manutenzione Ascensori e Montacarichi SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE	<i>Durata: 365 gg Inizio: 01.04.2026 Fine: 31.03.2027</i>
GAP srl	Progetto di digitalizzazione – Regione Campania	<i>in corso a maggio 2026</i>
RTI - CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa - Haltadefinizione srl Midadigit srl	Servizi di digitalizzazione – Regione Campania - SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE	<i>in corso</i>
Sub. InnovaPuglia S.p.A RTI - Links Management and Technology S.p.A. - Planetek Italia S.r.l. - Pluservice S.r.l. - Regione Puglia – Committente	Acquisizione di servizi funzionali alla dematerializzazione e Aggiornamento di banche dati in Materia di usi civici, strumenti Urbanistici ed attività estrattive	<i>Fino al 31.12.2027</i>
LEGNO & COLORI DEVOLUTION srls	Restauro scaffalature e arredi lignei	<i>Durata: 120 gg Inizio: 05.11.2025 Fine: in corso a maggio 2026</i>
G-SYSTEM srl	Servizi di manutenzione straordinaria degli Impianti antincendio, di Riscaldamento, elettrico e di climatizzazione	<i>Durata: 1 anno Inizio: 01.2026 Fine: 12.2026</i>
NI.MA. RESTAURI srl	Restauro e manutenzione dei beni immobili – sede centrale	<i>Durata: 119 gg Inizio: 12.01.2026 Fine: 11.05.2026 In corso a maggio 2026</i>
Euroservice servizi ambientali srl	Servizio di pest control	<i>Durata: 1 anno Inizio: 01.01.2026 Fine: 31.12.2026</i>
Kaos Produzioni srl	Servizi di produzione audiovisiva	<i>Durata: 6 mesi Inizio: 08.01.2026 Fine: 30.06.2026</i>
DEL BO srl	Adeguamento dei quattro impianti elevatori - SEDE CENTRALE	<i>Durata: 90 gg Inizio: Fine: fine maggio</i>
DMD COSTRUZIONI srl	Intervento di restauro e adeguamento funzionale della Palazzina ex VV.FF. per servizi di accoglienza disabilità - SEDE CENTRALE	<i>Durata: 120 gg Inizio: circa 16.01.2026 Fine: circa 08.07.2026</i>

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



DITTA ESECUTRICE	SERVIZIO	DURATA
Formento Filippo Carlo srl	Intervento di manutenzione per la mitigazione delle infiltrazioni presso i locali al V piano - SEDE CENTRALE	<i>Durata: 30 gg</i> <i>Inizio: circa febbraio 2026</i> <i>Fine: circa 28.04.2026</i> <i>In corso a maggio 2026</i>
COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI C.I.AL. srl	Manutenzione impianti di sicurezza -SEDE CENTRALE e SEDE PIZZOFALCONE	<i>Durata: 365 gg</i> <i>Inizio: circa maggio 2026</i> <i>Fine:</i>
<i>gara in corso</i>	Servizi museali integrati: visite guidate, bookshop e gestione caffetteria-buvette	<i>Durata:</i> <i>Inizio:</i> <i>Fine:</i>

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



11. FIGURE DI RIFERIMENTO

Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili dell'applicazione della cooperazione e coordinamento per le ditte appaltatrici.

Tabella-tipo (i dati sono ricavabili anche attraverso il modulo/scheda in allegato A):

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE	
IMPRESA APPALTATRICE	
SEDE	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	

(*) Consultare documentazione presso l'amministrazione dell'ente.

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE	
IMPRESA APPALTATRICE	InnovaPuglia S.p.A.
SEDE	Strada provinciale per Casamassima Km.3 – Valenzano (BA)
DATORE DI LAVORO DIRETTORE GENERALE	CDA INNOVAPUGLIA Ing. Francesco Surico
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Ing. Scognamillo Edgardo
MEDICO COMPETENTE	Dott. Mario Tavolaro
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Dott. Agostino Dimundo Sig. Mario Chirulli Dott. Domenico Morgese Ing. Sergio Martino
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	



Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli

LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	LEGNO & COLORI DEVOLUTION srls
SEDE	via Porziano 52
DATORE DI LAVORO	Salvatore Revolo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Salvatore Revolo
MEDICO COMPETENTE	dott. Bruno Vastarella Ottone
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Giulio Petrucci
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	Salvatore Revolo
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	Salvatore Revolo
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	30

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	GINEVRA srl
SEDE	VIA SEDIVOLA N1 TORRE DEL GRECO, NAPOLI
DATORE DI LAVORO	MARIO IMPARATO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	NICOLETTA CIANI
MEDICO COMPETENTE	dott. VALERIO COLASANTI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	TIZIANA BARBATO
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	SIRBU LAVINIA TEODORA
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	SIRBU LAVINIA TEODORA
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	GIUSEPPE FORMISANO LUCA ESPOSITO
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	30



Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli

Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli

Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	G-SYSTEM srl
SEDE	Via G. Bruno n. 73 - FALCONARA MARITTIMA
DATORE DI LAVORO	Sig. GRILLI FRANCO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Sig. GRILLI FRANCO
MEDICO COMPETENTE	Dott. Gianfranco Samori
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Sig. Francesco Fioretti
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	CORBASCIO LEONARDO MORELLI MATTIA SALZANO ANTONIO
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	CORBASCIO LEONARDO SALZANO ANTONIO MORELLI MATTIA SESSA EMANUELE BALDETTI MICHELE
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	CORBASCIO LEONARDO SALZANO ANTONIO MONTANARI MATTIA MORELLI MATTIA SESSA EMANUELE BALDETTI MICHELE GUERRA GABRIELE
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	NI.MA. RESTAURI srl
SEDE	Via Solfatara 4/A, Pozzuoli (NA) - 80078
DATORE DI LAVORO	Cardillo Nicolò Vincenzo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Cardillo Nicolò Vincenzo
MEDICO COMPETENTE	Dott. Castellone Vincenzo
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Del Vecchio Pasquale
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	Cardillo Nicolò Vincenzo Del Vecchio Pasquale



Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
 Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
 Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli

	Zenca Michele
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	Cardillo Nicolò Vincenzo Del Vecchio Pasquale Zenca Michele
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	Artiaco Giuseppe Avallone Leonardo Del Vecchio Pasquale Di Bonito Andrea D'Isanto Massimiliano Gargiulo Vittorio Jardines Pozo Geovanis Liutyk Dmytro Lubrano Salvatore Marcone Maurizio Russo Pasquale Yurystyi Andrii Zenca Francesco Zenca Michele
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	Possesso Certificazione SOA > III

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	Euroservice servizi ambientali srl
SEDE	Napoli – Via Roberto Bracco,45
DATORE DI LAVORO	Rag. Francesco Gragnaniello
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Ing. Vincenzo Arnone
MEDICO COMPETENTE	Dott. Ambrosio Antonio
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Dr.ssa Di Maio Daniela
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	Vitiello Michele
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	Vitiello Michele
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	Vitiello Michele
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	Kaos Produzioni srl
-----------------------------	---------------------



Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli

SEDE	Milano
DATORE DI LAVORO	-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	-
MEDICO COMPETENTE	-
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	-
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	-
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	-
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	Stefano Gargiulo, Carmen Leopardi, Antonio Spagnuolo, Stella Calculli
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	-

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	DMD COSTRUZIONI srl
SEDE	VIA VIRGILIO 40 – 80070 BACOLI (NA)
DATORE DI LAVORO	ANTIMO DI MEO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	ANTIMO DI MEO
MEDICO COMPETENTE	DOTT.SSA ALESSANDRA IMPROTA
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	GIOVANNI SOMMA
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	SOMMA ANTONIO SOMMA GIOVANNI SERAFINI DONATO
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	SOMMA ANTONIO SOMMA GIOVANNI SERAFINI DONATO
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	SOMMA ANTONIO SOMMA GIOVANNI SERAFINI DONATO LUCCI LUIGI RAMAN IBRAHIME CASTIGLIA NUNZIO
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	ATTESTAZIONE SOA IN CLASSIFICA SUPERIORE ALLA TERZA OG1 IV – OG2 III – OG3 I – OG6 II – OG11 I – OS25 II



Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	Formento Filippo Carlo srl
SEDE	VIA PER CALICE ZONA INDUSTRIALE FINALE LIGURE (SV)
DATORE DI LAVORO	ALBERTO FORMENTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	ALBERTO FORMENTO
MEDICO COMPETENTE	DOTT. ALEX CIOE'
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	MASSIMO OLIVERI
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	BERTOLI SIMONE GROSSO GINO
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	ANTONUCCI DIEGO BERTOLI SIMONE GROSSO GINO
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	ATTESTAZIONE SOA N. 35328/11/00

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE

IMPRESA APPALTATRICE	DI MADERO & FIGLIE srl
SEDE	Via Emanuele Gianturco, 6/B – 80142 Napoli
DATORE DI LAVORO	Adele Di Madero
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Adele Di Madero
MEDICO COMPETENTE	Dott. Antonio Savarese
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Geom. Salvatore Oliviero
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	Oliviero Salvatore Sasso Raffaele D'Avino Francesco
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	Oliviero Salvatore Sasso Raffaele D'Avino Francesco
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	De Luca Carmine Ventriglia Fabio Coppola Emanuele

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	40
--	----

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE	
IMPRESA APPALTATRICE	COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI C.I.AL. srl
SEDE	VIA FERRANTE IMPARATO, 198 – 80146 NAPOLI
DATORE DI LAVORO	MASSIMO LAURIA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	MASSIMO LAURIA
MEDICO COMPETENTE	ROSAMARIA MUSELLA
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	PASQUALE D'ANDREA
LAVORATORI INCARICATI alla lotta antincendio e gestione delle emergenze	Da definire
LAVORATORI INCARICATI al primo soccorso	Da definire
PERSONALE INCARICATO alle attività in appalto per la sede	Da definire
Punteggio patente a crediti (DM n.132/2024)	IN POSSESSO DI SOA – CAT. IIIBIS

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



12. RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DALLA COMMITTENTE

Tutti gli ambienti di lavoro presenti all'interno della sede sono stati suddivisi in aree omogenee ai fini della individuazione dei rischi potenziali presenti, anche particolari, cui sono esposti sia il personale della Committente e sia il personale delle ditte Appaltatrici che, in relazione all'oggetto dell'appalto, sono autorizzate ad accedervi per eseguire le proprie attività

I gruppi omogenei individuati come area sono riportati nella seguente tabella: L'appartenenza della tipologia di ambiente di lavoro all'area omogenea è, strettamente correlata ai rischi potenziali che potrebbero esserci in relazione alle:

- attività lavorative svolte all'interno
- attrezzature
- agenti chimici
- agenti fisici

Sulla base di quanto esposto si riportano, di seguito, le caratteristiche di ogni area omogenea per rischi potenziali relativamente alle fonti di rischio individuate. Ad ogni area omogenea vengono riportate le misure di prevenzione attuate dalla Committente.

12.1 Valutazione dei rischi ambienti lavoro committente

Come descritto nel paragrafo 11, i locali sono stati suddivisi in tipologie di destinazione d'uso. Al fine della valutazione dei rischi, la suddivisione citata può essere rivista come segue, sulla base della tipologia di attività svolte:

	Destinazione d'uso	Raggruppamento secondo tipologia di attività
1	Locali ad uso ufficio	Uffici
2	Locali ad uso archivio e depositi di opere e altri materiali	Archivi e depositi
3	Aree di ingresso, corridoi, sale di aspetto, anticamera, atri, cabine degli ascensori, scale, pianerottoli, sale riunioni, biblioteche, spazi di ricezione	Aree comuni
4	Atri, portici, intercapedini, cortili, giardini, scale di accesso, corpi di guardia	
5	Terrazzi a livello e terrazzi di copertura, nonché balconi	
6	Servizi igienici, locali di servizio e altri locali di uso comune o riservati	Locali di servizio
7	Cabine elettriche, locali impianti, etc.	Locali tecnici
8	Locali COC e vigilanza	

Vengono di seguito riepilogate le schede di rischio per ciascuna tipologia di ambiente; per ciascuna fonte di pericolo vengono riportati la probabilità P che l'evento si verifichi (scala da 1 a 4), la gravità G (scala da 1 a 4) e l'indice di rischio R, ottenuto dal prodotto di PxG (valori da 1 a 16).

Valori di P

Improbabile	1
Poco probabile	2
Medio	3
Alto	4

Valori di G

Basso	1
Medio	2
Alto	3
Molto alto	4

Valori di R

Non significativo	1
Basso	$2 \leq R < 4$
Medio	$4 \leq R \leq 8$
Alto	$8 < R \leq 16$

Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



TIPOLOGIA DEI LUOGHI	UFFICI																		
Conformazione strutturale, ergonomia	Gli spazi di lavoro sono, in linea di massima, correttamente dimensionati in funzione del numero di postazioni presenti ed organizzati in modo da consentire un agevole passaggio. Nonostante ciò, si ponga particolare attenzione al passaggio in prossimità delle apparecchiature elettriche nonché alla disposizione delle stesse e di eventuali prolunghe, cavi, multiprese. In alcuni casi è stata riscontrata la presenza di postazioni la cui ergonomia non è sempre soddisfacente, di locali la cui illuminazione non è ottimale e di condizioni di pulizia generale e ordine non sempre soddisfacenti.																		
Impianti a servizio Apparecchiature	A servizio di questo tipo di attività lavorativa vi sono, sostanzialmente, l'impianto elettrico e di messa a terra, necessario per le attrezzature elettriche da ufficio (videoterminali, fotocopiatrici, stampanti, etc.), e l'impianto di telefonia e trasmissione dati. In vari casi è stata riscontrata la presenza di prolunghe, cavi, multiprese utilizzati per il collegamento delle apparecchiature. In caso di necessità, sono presenti procedure che impediscono l'uso degli impianti in condizioni di non sicurezza.																		
Rischio di incendio (intera attività)	La sede rientra tra i luoghi a <u>rischio di incendio Livello 3 - ex Rischio Elevato</u>. I locali sono dotati di mezzi e sistemi per la prevenzione e la protezione dagli incendi. Misure di prevenzione transitorie riguardano le procedure operative in caso di incendio/emergenza e la presenza di personale specificamente addetto all'antincendio, gestione emergenze e primo soccorso.																		
Lavorazioni svolte	Attività di ufficio che prevedono anche l'ausilio di videoterminale e altre attrezzature da ufficio (stampanti, fotocopiatrici, fax, etc.). Archiviazione di documenti e altro materiale cartaceo.																		
DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "UFFICI"																			
CONFORMAZIONE STRUTTURALE	IMPIANTI A SERVIZIO, APPARECCHIATURE																		
<table><tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr><tr><td>R</td><td>Medio</td><td>4</td></tr></table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	Medio	4	<table><tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr><tr><td>R</td><td>Medio</td><td>4</td></tr></table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	Medio	4
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	Medio	4																	
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	Medio	4																	
RISCHIO DI INCENDIO	ATTIVITÀ DI UFFICIO, ARCHIVIAZIONE																		
<table><tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr><tr><td>R</td><td>Medio</td><td>4</td></tr></table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	Medio	4	<table><tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr><tr><td>R</td><td>Medio</td><td>4</td></tr></table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	Medio	4
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	Medio	4																	
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	Medio	4																	

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



TIPOLOGIA DEI LUOGHI	ARCHIVI E DEPOSITI																		
Conformazione strutturale, ergonomia	Per i locali di deposito e archivio è interdetto l'accesso al personale non autorizzato e a persone esterne, se non previa autorizzazione specifica. Gli spazi di lavoro sono correttamente realizzati, dotati di scaffalature idonee per i carichi sopportati e di attrezzature per la presa e il trasporto dei volumi (scale portatili, sgabelli, carrelli, etc.) ed organizzati in modo da consentire un agevole passaggio. Nonostante ciò, si ponga particolare attenzione al passaggio in prossimità delle scaffalature, onde evitare urti, inciampi, caduta carichi. L'accesso ad alcune aree di deposito è costituito da scale a chiocciola: si presterà particolare attenzione nel percorrerle per evitare cadute e inciampi.																		
Impianti a servizio Apparecchiature	Gli impianti sono rappresentati dall'impianto elettrico e di messa a terra e dagli impianti antincendio (rilevazione fumi, spegnimento automatico, allarme). Vi sono, inoltre, alcuni montacarichi per il trasporto volumi da un piano all'altro. Gli impianti vengono tenuti sotto controllo e verifica da parte di ditta qualificata. In caso di necessità, sono presenti procedure che impediscono l'uso degli impianti in condizioni di non sicurezza.																		
Rischio di incendio (intera attività)	La sede rientra tra i luoghi a <u>rischio di incendio Livello 3 - ex Rischio Elevato</u>. I locali sono dotati di mezzi e sistemi per la prevenzione e la protezione dagli incendi. Misure di prevenzione transitorie riguardano le procedure operative in caso di incendio/emergenza e la presenza di personale specificamente addetto all'antincendio, gestione emergenze e primo soccorso.																		
Lavorazioni svolte	Archiviazione e conservazione di materiale cartaceo e altro materiale. Presa e trasporto di volumi, documenti e altro materiale cartaceo.																		
DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "ARCHIVI E DEPOSITI"																			
URTI, INCIAMPI, CADUTE DI MATERIALI	IMPIANTI A SERVIZIO, APPARECCHIATURE																		
<table><tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr><tr><td>R</td><td>Medio</td><td>4</td></tr></table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	Medio	4	<table><tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr><tr><td>R</td><td>Medio</td><td>4</td></tr></table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	Medio	4
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	Medio	4																	
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	Medio	4																	
RISCHIO DI INCENDIO	ATTIVITÀ DI DEPOSITO, ARCHIVIAZIONE																		
<table><tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>Molto Alto</td><td>4</td></tr><tr><td>R</td><td>Medio</td><td>8</td></tr></table>	P	Poco probabile	2	G	Molto Alto	4	R	Medio	8	<table><tr><td>P</td><td>Poco probabile</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>Medio</td><td>2</td></tr><tr><td>R</td><td>Medio</td><td>4</td></tr></table>	P	Poco probabile	2	G	Medio	2	R	Medio	4
P	Poco probabile	2																	
G	Molto Alto	4																	
R	Medio	8																	
P	Poco probabile	2																	
G	Medio	2																	
R	Medio	4																	

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



TIPOLOGIA DEI LUOGHI	AREE COMUNI
Conformazione strutturale, ergonomia	Le pavimentazioni e le superfici (interne e/o esterne) non sempre sono prive di irregolarità. Ciò è dovuto anche alla natura storica dei luoghi e alla limitata possibilità di intervenire su di essi. Gli intonaci potrebbero in alcuni punti presentare deterioramenti, soprattutto nei locali al piano terra in cui possono verificarsi fenomeni di umidità di risalita. Le scale fisse potrebbero presentare pericolo di scivolamento o inciampo per deterioramento dei dispositivi antiscivolo o irregolarità della superficie dei gradini. L'illuminazione di alcuni locali risulta non adeguata o non sufficiente per il tipo di attività che vi si svolge. Sono presenti procedure stabilite per l'interdizione o la limitazione dell'accesso alle aree che presentano particolari rischi (ad esempio balconi e terrazzi con parapetti non a norma o con pericolo di caduta cornicioni), fatte salve le eccezioni per il personale esterno addetto a manutenzioni e controlli e per il personale autorizzato. I percorsi interni e le scale comuni sono adeguatamente dimensionati in rapporto alla frequentazione da parte di personale interno ed esterno e all'utilizzo in caso di esodo. Ove ci siano le condizioni idonee, vengono stabiliti gli affollamenti massimi da rispettare per i locali. Vi sono, inoltre, procedure di controllo e manutenzione dei passaggi, con particolare riferimento alla percorribilità degli stessi. Chiunque (lavoratori, personale esterno, pubblico che frequenta i luoghi) è tenuto ad evitare qualsiasi deposito di materiale, anche temporaneo, lungo i percorsi, in modo che essi siano mantenuti liberi e fruibili.
Impianti a servizio Apparecchiature	L'impianto elettrico e di messa a terra sono sottoposti a controllo e, ove necessario, vengono effettuati interventi straordinari da parte delle ditte incaricate. Ove necessario, la cartellonistica specifica sarà implementata per la segnalazione del pericolo. Allo stesso modo, ascensori e montacarichi sono sottoposti a controllo e, ove necessario, vengono effettuati interventi straordinari da parte della ditta incaricata. Sono presenti procedure specifiche di interdizione degli impianti in caso di malfunzionamenti.
Rischio di incendio (intera attività)	La sede rientra tra i luoghi a <u>rischio di incendio Livello 3 - ex Rischio Elevato</u>. I locali sono dotati di mezzi e sistemi per la prevenzione e la protezione dagli incendi. Misure di prevenzione transitorie riguardano le procedure operative in caso di incendio/emergenza e la presenza di personale specificamente addetto all'antincendio, gestione emergenze e primo soccorso.
Lavorazioni svolte	Nessuna riscontrata.
DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "AREE COMUNI"	



Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli

SCIVOLAMENTO O INCIAMPO

P	Poco probabile	2
G	Medio	2
R	Medio	4

IMPIANTI (ELETTROCUZIONE)

P	Poco probabile	2
G	Molto Alto	4
R	Medio	8

INCENDIO

P	Poco probabile	2
G	Molto Alto	4
R	Medio	8

TIPOLOGIA DEI LUOGHI	LOCALI DI SERVIZIO							
Conformazione strutturale, ergonomia	Non tutti i servizi igienici sono adeguatamente conformati e dimensionati e le pavimentazioni e le superfici non sempre sono prive di irregolarità. Ciò è dovuto anche alla natura storica dei luoghi e alla limitata possibilità di intervenire su di essi. Si raccomanda, comunque, di fare attenzione alla pavimentazione bagnata. Le condizioni di pulizia non sono sempre ottimali.							
Impianti a servizio Apparecchiature	L'impianto elettrico e di messa a terra e l'impianto idrico-sanitario sono sottoposti a controllo e, ove necessario, vengono effettuati interventi straordinari da parte delle ditte incaricate. Non sono presenti in questi locali quadri elettrici. Si raccomanda particolare attenzione nell'uso di apparecchiature elettriche in ambiente potenzialmente umido e verranno installate solo apparecchiature a norma e funzionali al tipo di locali (ad esempio, asciugamani elettrici). Esse saranno sottoposte a verifiche e controlli periodici che ne accertino il buono stato e il corretto funzionamento.							
Rischio di incendio (intera attività)	La sede rientra tra i luoghi a <u>rischio di incendio Livello 3 - ex Rischio Elevato</u> . I servizi igienici non necessitano di particolari requisiti antincendio. Ad ogni modo, nelle aree ad essi prossime sono presenti mezzi e sistemi per la prevenzione e la protezione dagli incendi. Misure di prevenzione transitorie riguardano le procedure operative in caso di incendio/emergenza e la presenza di personale specificamente addetto all'antincendio, gestione emergenze e primo soccorso.							
Lavorazioni svolte	Nessuna da parte del personale dipendente.							
DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "LOCALI DI SERVIZIO"								
SCIVOLAMENTO O INCIAMPO			IMPIANTI (ELETTROCUZIONE)			INCENDIO		
P	Poco probabile	2	P	Poco probabile	2	P	Improbabile	1
G	Medio	2	G	Medio	2	G	Medio	2
R	Medio	4	R	Medio	4	R	Basso	2

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



TIPOLOGIA DEI LUOGHI	LOCALI TECNICI	
Conformazione strutturale, ergonomia	I locali tecnici sono in generale adeguatamente conformati e dimensionati rispetto ai requisiti da soddisfare a seconda dei casi. Le pavimentazioni e le superfici non sempre sono prive di irregolarità ma sono da ritenere idonee al tipo di attività svolta. Gli intonaci potrebbero in alcuni punti presentare deterioramenti.	
Impianti a servizio Apparecchiature	Gli impianti elettrici e di messa a terra sono sottoposti a regolare verifica e manutenzione; ove necessario, vengono effettuati interventi straordinari da parte della ditta incaricata. Sono presenti apparecchiature tecniche ed altre potrebbero venire installate e utilizzate per manutenzioni o operazioni tecniche. Si prescrive di utilizzare soltanto apparecchiature a norma e funzionali al tipo di locali e si raccomanda particolare attenzione nell'uso di esse in ambienti potenzialmente umidi.	
Rischio di incendio (intera attività)	La sede rientra tra i luoghi a <u>rischio di incendio Livello 3 - ex Rischio Elevato</u> . I locali sono dotati di mezzi e sistemi per la prevenzione e la protezione dagli incendi. Misure di prevenzione transitorie riguardano le procedure operative in caso di incendio/emergenza e la presenza di personale specificamente addetto all'antincendio, gestione emergenze e primo soccorso.	
Lavorazioni svolte	Nessuna da parte del personale dipendente.	
DESCRIZIONE E CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO PER FATTORE DI PERICOLO "LOCALI TECNICI"		
SCIVOLAMENTO O INCIAMPO		
P	Poco probabile	2
G	Medio	2
R	Medio	4
IMPIANTI (ELETTROCUZIONE)		
P	Poco probabile	2
G	Molto alto	4
R	Medio	8
INCENDIO		
P	Poco probabile	2
G	Molto Alto	4
R	Medio	8

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



12.2 Misure di prevenzione e protezione igienico - impiantisco – strutturale

Tipologia ambiente di lavoro	Rischi potenziali	Misure di prevenzione e protezione
LOCALI INGRESSO UFFICI COC	Elettrico	Impianti conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature Manutenzione periodica da ditta accreditata
	Inciampo	Lay-out ambientale postazioni lavoro/attrezzature/prese elettriche
	Caduta di materiali	Scaffalature ancorate Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
	Incendio ed emergenze	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Cassette di pronto soccorso
DEPOSITI DI MATERIALE CARTACEO ARCHIVI ALTRI DEPOSITI	Elettrico	Impianti conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature Manutenzione periodica da ditta accreditata
	Caduta di materiali	Scaffalature ancorate Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata max)
	Inciampi e urti	Controllo periodico sconnessioni pavimentazione Segnalazione passaggi e scale pericolosi Protezione passaggi pericolosi
	Incendio ed emergenze	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza
AREE COMUNI SPAZI DI COLLEGAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE VIE DI FUGA	Elettrico	Impianti conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature Manutenzione periodica da ditta accreditata
	Inciampi e urti	Controllo periodico sconnessioni pavimentazione Segnalazione passaggi e scale pericolosi Protezione passaggi pericolosi
	Incendio ed emergenze	Divieto di fumo Procedure di emergenza Controllo periodico fruibilità percorsi di esodo Presidi antincendio Cartellonistica di emergenza Illuminazione di emergenza Cassette di pronto soccorso
LOCALI TECNICI	Elettrico	Impianti conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature Manutenzione periodica da ditta accreditata
	Incendio ed emergenze / esplosione	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di sicurezza Cassette di pronto soccorso Certificazione/documentazione sicurezza Manutenzione periodica da ditta accreditata
AREE TERRAZZATE COPERTURE AREE VERSO IL VUOTO	Caduta dall'alto	Parapetti a norma Procedure di sicurezza per esecuzione lavori
	Mancata informazione	Cartellonistica di sicurezza dove non parapettato

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



12.3 Misure di prevenzione organizzative

Locale tecnico/area	Cartellonistica di sicurezza	Informativa
Gruppo elettrogeno Centrale termica Magazzini		Pericolo materiale infiammabile e combustibile
UPS Cabina MT/BT Quadri elettrici di piano CED		Pericolo di folgorazione e di parti sotto tensione Divieto di utilizzo di acqua in caso di incendio
Gruppo elettrogeno Centrale termica UPS Cabina MT/BT Gruppi frigo Tutti gli ambienti		Divieto di uso di fiamme libere Divieto di fumo
Gruppo elettrogeno Centrale termica UPS Cabina MT/BT Gruppi frigo Officina/Magazzini		Divieto di accesso al personale non autorizzato
Autorimesse: Rampe carrabili		Divieto di passaggio pedonale
Infermeria Cassetta pronto Soccorso		Infermeria Cassette Pronto soccorso
Corridoi		Percorsi di esodo
Uscite di piano verso scale esterne/interne Uscite di emergenza ambienti di lavoro Uscite di emergenza locali tecnici		Uscite di emergenza
Estintori Idranti Pulsanti allarme antincendio		Presidi antincendio

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



12.4 Misure di prevenzione e protezione antincendio (estratto piano emergenza)

Nell'edificio è presente personale addestrato per poter intervenire in caso di necessità in osservanza delle procedure stabilite dal piano di emergenza. Nel caso in cui il personale dell'appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze secondo le disposizioni del DM 02 settembre 2021, potrà intervenire utilizzando i mezzi di estinzione presenti.

Si riportano:

- A. planimetrie di emergenza delle aree di lavoro oggetto di appalto
- B. norme di comportamento e la procedura schematica di allarme ed evacuazione stabilita dal piano di emergenza per le persone esterne
- C. elenco addetti di emergenza antincendio

A. planimetrie di emergenza

Le planimetrie indicanti la destinazione d'uso dei locali, i settori, le vie di esodo e le scale di emergenza sono allegate al Piano di Emergenza della sede.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



B. *procedure di evacuazione*

PROCEDURA DI ALLARME ED EVACUAZIONE PER LE PERSONE ESTERNE	
TERZI ESTRANEI - PRESTATORI D'OPERA OCCASIONALMENTE PRESENTI	
STATO DI EMERGENZA	COMPORTAMENTI DA TENERE
NORMALITÀ	- Espletano le proprie attività (compreso il deposito delle proprie attrezzature e dei propri prodotti), esclusivamente in locali nei quali sono stati preventivamente ed espressamente autorizzati dalla DIREZIONE. - Utilizzano solo attrezzature a norma e si attengono alle norme di detenzione previste sulle schede di sicurezza. - Evitano di intralciare i passaggi e soprattutto le vie e le uscite di emergenza. - Mantengono le generali condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. - Comunicano ai responsabili dell'Azienda eventuali anomalie di tipo strutturale riscontrate durante le proprie attività. - Usufruiscono degli impianti nei tempi e nei modi indispensabili all'espletamento dei propri compiti. - Non effettuano interventi personali sugli impianti se non per i casi autorizzati (se espressamente autorizzati). - Comunicano tempestivamente eventuali malfunzionamenti ai responsabili dell'Azienda. - Informano un incaricato della squadra di ogni evento dal quale potrebbe originarsi una situazione di pericolo ed in caso di irreperibilità dell'incaricato, altra persona dell'Azienda e s'impegna ad informare telefonicamente l'Ufficio Operativo per la sicurezza dell'Azienda.
PREALLARME La comunicazione è data dal personale appositamente incaricato in uno dei seguenti modi: a voce di persona via interfono via telefono	- Mantengono la calma e si astengono da iniziative personali. - Interrompono eventuali comunicazioni telefoniche. - Sospendono le proprie attività, si predispongono all'emergenza, mettono in sicurezza le macchine e le attrezzature utilizzate (se utilizzate e disinserendo se possibile anche la spina dalla presa); rimuovono materiali eventualmente depositati sia pur momentaneamente lungo i passaggi, proteggono organi o parti pericolose. - Si predispongono, mentalmente e fisicamente, all'eventuale ed imminente esodo dai locali. - Attendono ulteriori comunicazioni e/o segnalazioni da parte del personale incaricato (cessato allarme e/o allarme). - Comunque si attengono alle disposizioni che gli sono impartite dalle persone incaricate di gestire l'emergenza.
ALLARME La comunicazione è data dal personale appositamente incaricato: a voce di persona via interfono via telefono	- Sulla base delle informazioni ricevute per lo svolgimento di un esodo ordinato e sicuro, eseguendo comunque prontamente e con diligenza gli ordini impartiti dai preposti; abbandonano il posto di lavoro ed impegnano i percorsi d'esodo solo a seguito di apposita segnalazione. - Si astengono in particolare dai seguenti comportamenti: - urlare, produrre rumori superflui; - muoversi nel verso opposto a quello dell'esodo; - correre (in particolar modo lungo le scale) e tentare di sopravanzare chi sta attuando l'esodo; - trattenersi in prossimità o avvicinarsi alla zona in cui si è verificata l'emergenza, se non espressamente richiesto dal personale addetto alla gestione dell'emergenza; - utilizzare il telefono, se non per le operazioni previste dal presente Piano o se impossibilitati ad agire diversamente in caso di pericolo. - Tutti evitano di portare ogni effetto personale pesante e/o voluminoso (ivi inclusi capi di abbigliamento, con particolare riferimento agli indumenti/accessori di natura acrilica e/o plastica). - Raggiungono il "luogo sicuro" indicato dai preposti che li assistono, rimanendo sempre nel gruppo fino alla cessazione dell'emergenza, al fine di agevolare la verifica delle presenze.
EMERGENZA La comunicazione è effettuata nei modi stabiliti.	- Abbandonano la "zona critica". - Mantengono il silenzio e la calma e si <u>attengono</u> alle disposizioni impartite dai preposti facenti parte delle squadre di emergenza e soccorso intervenute allo scopo di dirigere le operazioni di esodo.
CESSATO ALLARME Se conseguente le fasi di Preallarme ed	- Mantengono la calma ed evitano comportamenti di incontrollata euforia. - Si dirigono verso i locali precedentemente abbandonati con lo scopo di riprendere se possibile le attività sospese; oppure si attengono a diverse indicazioni loro impartite dal personale preposto.

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.



Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli

Allarme, la comunicazione è data dal personale appositamente incaricato in uno dei seguenti modi:
a voce di persona
via interfono
via telefono
Se conseguente la fase di Emergenza, la comunicazione è effettuata dall'**Ufficio Operativo per la Sicurezza**, nei modi da questo stabiliti e che dovranno essere convenuti.

- Si astengono in particolare dai seguenti comportamenti:
 - urlare, produrre rumori superflui;
 - correre (in particolar modo lungo le scale) e tentare di sopravanzare gli altri;
 - trattenersi in prossimità o avvicinarsi alla zona in cui si è verificata l'emergenza, se non espressamente richiesto dal personale addetto alla gestione dell'emergenza;
 - utilizzare il telefono cellulare se non espressamente richiesto dal personale preposto all'assistenza.

DIPENDENTI E PRESTATORI D'OPERA ABITUALI

STATO DI EMERGENZA	COMPORTAMENTI DA TENERE
NORMALITÀ	▪ Evitano di intralciare i passaggi e soprattutto le vie e le uscite di emergenza. ▪ Mantengono le generali condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. ▪ Comunicano ai componenti le squadre di emergenza (e nell'impossibilità di rintracciarli direttamente all'RPE/CE) eventuali anomalie di tipo strutturale e malfunzionamenti riscontrate durante le proprie attività. ▪ Usufruiscono delle attrezzature e degli impianti nei tempi e nei modi indispensabili all'espletamento dei propri compiti. ▪ Non effettuano interventi personali sugli impianti se non per i casi autorizzati (se espressamente autorizzati). ▪ Evitano di manomettere e/o spostare mezzi di estinzione. ▪ Informano un incaricato della squadra di ogni evento dal quale potrebbe originarsi una situazione di pericolo ed in caso di irreperibilità dell'incaricato stesso comunicano al RPE/CE.
PREALLARME La comunicazione è data dal personale appositamente incaricato in uno dei seguenti modi: a voce di persona via interfono via telefono	▪ Interrompono le normali attività di lavoro, nei tempi e nei modi previsti dalle <i>specifiche disposizioni inerenti la propria funzione</i>. ▪ Mettono in sicurezza le macchine/attrezzature utilizzate (p. es.: spengono le attrezzature elettriche, disalimentandole ovvero disinserendo la presa a spina; rimuovono eventuali ostacoli o intralci lungo i passaggi). ▪ Interrompono immediatamente le comunicazioni telefoniche (sia interne che esterne). ▪ Si predispongono, mentalmente e fisicamente, all'eventuale imminente attuazione dell'esodo di emergenza e, comunque, alle indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione dell'emergenza. ▪ I dipendenti, se in compagnia di personale esterno occasionalmente presente o di visitatori, informano sinteticamente questi ultimi sulle procedure in atto e, tranquillizzandoli, li invitano a seguire il proprio comportamento nelle fasi seguenti.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



C. addetti all'emergenza

SEDE CENTRALE

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE		
RESPONSABILE DELL'INSEDIAMENTO	Datore di Lavoro: SALEMME Ferdinando	
RESPONSABILE TECNICO ALLA SICUREZZA (ART. 9 D.P.R. 418/1995)		
RESPONSABILE DELL'EMERGENZA	SALEMME Ferdinando	
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Assistenti: DI FUSCO Lucio	
SQUADRA EMERGENZA	ANTINCENDIO PERSONALE CHE HA SEGUITO CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO LIVELLO 3	PRIMO SOCCORSO
	ATTIANESE MICHELE	AVETA PIETRO
	AVETA PIETRO	CALCAGNO FRANCESCA CHIARA
	BIANCO GIANLUCA	DE MASI MARIO
	BRANCACCIO LUIGI	GAMBARDELLA MARINA
	CARELLI GIULIO	DI FUSCO LUCIO
	CARIDEI GIOVANNA	GRASSO GIOVANNA
	DI FUSCO LUCIO	MAGLIACANO MARTINA
	D'ONOFRIO GENNARO	MEDUGNO GIUSEPPINA
	FERRARA DAFNE	PETRUCCI MARIA ALESSANDRA
	GIOACCHINO STEFANO	ROSATI MARIA CRISTINA
	GUADAGNI FRANCESCA	ZITO MANUEL
	MEDUGNO GIUSEPPINA	
	MUSTARO SONIA	
	PETRUCCI MARIA ALESSANDRA	
	RICCIARDI GIULIANA	
	ROSATI MARIA CRISTINA	
	ZITO MANUEL	

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



ADDETTI AUSILIO DISABILI	TUTTI GLI ASSISTENTI F.A.V. (Fruizione Accoglienza Vigilanza) IDONEI, esclusi i due Custodi casieri
ADDETTI COMUNICAZIONI ESTERNE	TUTTI GLI ASSISTENTI F.A.V. (Fruizione Accoglienza Vigilanza) in servizio presso la Centrale di Controllo
CASIERE	DI FUSCO Lucio NATALUCCI Francesca
SQUADRA SICUREZZA IMPIANTI (SAFETY & SECURITY)	
COORDINATORE	DI FUSCO Lucio

SEDE PIZZOFALCONE

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE	
RESPONSABILE DELL'INSEDIAMENTO	Datore di Lavoro: SALEMME Ferdinando
RESPONSABILE TECNICO ALLA SICUREZZA (ART. 9 D.P.R. 418/1995)	
RESPONSABILE DELL'EMERGENZA	Funzionario di turno o lavoratore più alto in carica presente nella sede
Coordinatore dell'Emergenza	NATOLI Vincenza
ADDETTI ANTINCENDIO	NATOLI Vincenza (personale che ha seguito il corso di formazione Antincendio livello 3)
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	NATOLI Vincenza
ADDETTI AUSILIO DISABILI	
ADDETTI COMUNICAZIONI ESTERNE	
CASIERE	NATOLI Vincenza FERRARA Dafne

N.B. Considerando che i lavoratori attualmente attivi nella Sede di Pizzofalcone sono due più un funzionario di turno, essi assolveranno ai vari adempimenti e funzioni di comunicazione, coordinamento ed esodo in caso di emergenza e di intervento per il primo soccorso; essi sono, altresì, autorizzati a chiamare i soccorsi esterni nel caso lo ritenessero opportuno.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



13. OGGETTO DEGLI AFFIDAMENTI E RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DEGLI APPALTATORI

Dall'analisi delle attività svolte dalle ditte in appalto, si evince che vi è introduzione di alcuni rischi legati alle lavorazioni da esse svolte.

Per quanto riguarda la ditta **DI MADERO & FIGLIE srl** e tutte le eventuali ditte addette alla manutenzione di impianti e macchinari, queste svolgono attività di tipo tecnico-manutentivo e impiantistico e i rischi introdotti sono sostanzialmente: rischio elettrico, rischio rumore, vibrazioni meccaniche, rischio emissione polveri. Essi possono essere variabili a seconda della tipologia di lavorazioni svolte. Dal mese di gennaio/febbraio 2026, la medesima società svolgerà attività di adeguamento dei 4 impianti elevatori preses la sede centrale.

Per quanto riguarda la ditta **GINEVRA srl** che svolge attività di pulizia degli ambienti di lavoro, non sono noti rischi specifici riguardo le sostanze detergenti utilizzate, anche in considerazione dei quantitativi impiegati. Si segnala il rischio di scivolamento in fase di lavaggio delle pavimentazioni, per cui verrà apposta opportuna segnaletica provvisoria di non attraversamento dei locali interessati.

La RTI costituita da **CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, Haltadefinizione srl e Midadigit srl** si occuperanno del servizio di digitalizzazione fondo Cancelleria e Consiglio Collaterale e il fondo Ministero degli Affari Interni serie Antichità e Belle Arti, collocati al piano secondo, stimando il numero delle carte oggetto dell'intervento pari a 559.841. Il cantiere sarà allestito in una stanza, denominata da ora stanza-cantiere, al piano quinto della sede centrale dell'Archivio di Stato di Napoli. Le operazioni di digitalizzazione avverranno mediante l'utilizzo di uno scanner e altre attrezzature. Il trasporto dello scanner avverrà concordando giorno e ora con l'Amministrazione. Il mezzo di trasporto dello scanner deve accedere, come concordato durante la riunione del 18.10.2024, dall'ingresso principale dell'Istituto; il trasporto dello scanner avverrà tramite brevi tratti a piedi e con l'uso dell'ascensore.

Alla RTI formata dalle società **LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A, PLANETEK ITALIA S.r.l. e Pluservice srl**, subappalto della società InnovaPuglia S.p.A., è stato affidato il servizio di dematerializzazione degli archivi del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia e dei fascicoli del Corpo delle miniere. Distretto minerario di Napoli per le province della Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, presenti presso l'Archivio di Stato di Napoli. Le attività saranno svolte fino al 31.12.2027 presso gli ambienti messi a disposizione dall'Archivio di Stato di Napoli. Eventuali rischi interferenziali sono legati a possibili urti in fase di trasporto con carrelli del materiale oggetto delle lavorazioni.

Alla società **Legno & Colori Devolution srls** è affidata l'attività di restauro delle scaffalature e arredi lignei presso la sede centrale. L'attività si svolgerà presso l'area di restauro al piano secondo – Atrio Capasso – e avrà una durata di 120 giorni con inizio il 05.11.2025 e fine il 05.03.2025. Le attività saranno svolte in un'area delimitata pertanto durante le lavorazioni non vi saranno interferenze con i lavoratori dell'Istituto. Al fine di limitare rischi derivanti da interferenze durante le fasi di accesso/uscita e trasporto di materiali/macchinari, il personale della società esterna accederà al cantiere nella fascia oraria precedente l'arrivo del personale dell'Istituto.

Alla società **SOLLO SERVICE srl** è affidato il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento per il periodo novembre-dicembre 2025. L'attività sarà svolta in tutti gli ambienti dove è presente l'impianto di climatizzazione. Gli interventi di piccola entità non comporteranno rilevanti rischi a cui i lavoratori saranno esposti.

Alla società **G-SYSTEM srl** è affidato il servizio di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, di riscaldamento, elettrico e di climatizzazione per la durata di 1 anno.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Alla società **NI.MA. Restauri srl** è affidato il servizio di restauro e manutenzione dei beni immobili collocati presso la Sala Gentilizi della sede centrale dell'Archivio di Stato di Napoli. I lavori iniziano in data 12.01.2026 e termineranno in data 11.05.2026.

Alla società **Formento Filippo Carlo srl** sono affidati gli interventi di manutenzione per la mitigazione delle infiltrazioni presso i locali al V piano, nello specifico sulla terrazza adiacente la copertura, della sede centrale dell'Archivio di Stato. Le lavorazioni proseguiranno fino al 28.04.2026 e sarà fatto impiego di strumentazione a batteria.

Alla società **DMD COSTRUZIONI srl** sono affidati interventi di restauro e adeguamento funzionale della palazzina ex VV.FF. – Il livello adiacente il Primo Atrio - per servizi di accoglienza disabilità. Le lavorazioni avranno una durata di 120 giorni e si concluderanno nel mese di luglio 2026.

Gara in corso per la concessione per l'esecuzione integrata dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico nonché del servizio di biglietteria ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 42/2004. I servizi per il pubblico costituiscono l'insieme delle prestazioni di assistenza culturale e di ospitalità erogate a favore dei visitatori. Il Concessionario è chiamato a garantirne non soltanto il corretto svolgimento, ma anche il continuo e progressivo miglioramento, attraverso una gestione dinamica, integrata e innovativa, in stretta collaborazione con l'Amministrazione.

L'erogazione dei servizi dovrà essere orientata a:

- favorire e accrescere la conoscenza del patrimonio culturale dell'Archivio di Stato di Napoli;
- assicurare la piena fruizione del patrimonio in maniera inclusiva e non discriminatoria, con particolare attenzione ai soggetti fragili e diversamente abili;
- garantire la massima accessibilità alle informazioni, anche mediante strumenti digitali, multilingue e soluzioni tecnologiche innovative.

Nell'espletamento dei servizi, il Concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, i materiali di consumo, la custodia, la pulizia e la corretta manutenzione degli arredi, delle attrezzature strumentali e di quant'altro necessario per l'espletamento delle attività, che dovranno essere mantenuti in modo da assicurare in ogni momento il decoro complessivo, l'igiene e la piena funzionalità dei luoghi. Il Concessionario è inoltre obbligato a provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione o alla riparazione degli arredi e delle attrezzature qualora danneggiati o resi inservibili da uso improprio o da eventi imputabili al personale impiegato, anche se accidentali.

Durata del servizio:

La Concessione ha una durata prevista di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'esecuzione. Gli spazi dedicati sono collocati sull'Atrio Capasso (livello III) come indicato nella planimetria allegata.

L'affidamento comprende i seguenti servizi:

- Servizi di accoglienza, informazioni, orientamento e biglietteria.
- Visite guidate tematiche.
- Servizio di gestione caffetteria buvette.
- Servizio di bookshop e vendita di pubblicazioni e materiali editoriali.
- Servizio di organizzazione, promozione e comunicazione.
- Servizio di vigilanza del varco e controllo accessi.

Per ulteriori approfondimenti, fare riferimento al POS (Piano Operativo di Sicurezza) e alle Schede di Sintesi redatte dagli appaltatori.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
	Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
	Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



13.1 Rischi introdotti in caso di manifestazioni ed eventi culturali

Tra le attività svolte presso il sito vanno in particolare segnalate quelle di manifestazioni culturali ed eventi di vario genere (esposizioni, allestimenti, convegni, concerti musicali, performance teatrali, aperture straordinarie, etc.) organizzati da terzi.

Data la varietà degli stessi, è possibile che essi comportino l'introduzione di rischi da interferenze dovuti, ad esempio, all'impiego di attrezzature da lavoro, utilizzo di materiali e arredi, integrazione temporanea di impianti (illuminazione, sonoro, etc.), sviluppo di polveri e rumore, temporanea variazione dei percorsi di esodo.

L'esistenza di tali rischi andrà verificata di volta in volta a seconda dei casi che si presenteranno.

Una volta acquisita e valutata dall'amministrazione committente la documentazione necessaria prodotta dalla ditta esecutrice delle attività e qualora si evinca che non comportino l'introduzione di alcun rischio da interferenza, esse potranno essere svolte senza la necessità di aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenze e relativo documento.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



14. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE

14.1 Tabella valutazione interferenze

GINEVRA srl	AREE DI LAVORO													Ponderazione del rischio interferenza
Servizio Pulizie														
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									SEDE PIZZOFALCONE				
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	Piano Terra	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Probabile = 3
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



DI MADERO & FIGLIE srl	AREE DI LAVORO													Ponderazione del rischio interferenza
Manutenzione ascensori e montacarichi														
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									SEDE PIZZOFALCONE				
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	Piano Terra	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



RTI - CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa - Haltadefinizione srl - Midadigit srl	AREE DI LAVORO													Ponderazione del rischio interferenza
Servizi di digitalizzazione – Regione Campania														
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									SEDE PIZZOFALCONE				
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	Piano Terra	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Sub. InnovaPuglia S.p.A RTI - Links Management and Technology spa - Planetek Italia srl - Pluservice srl	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Acquisizione di servizi funzionali alla dematerializzazione e aggiornamento di banche dati in materia di usi civici, strumenti urbanistici e attività estrattive										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



SOLLO SERVICE srl	AREE DI LAVORO													Ponderazione del rischio interferenza
Manutenzione imp. condizionamento														
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									SEDE PIZZOFALCONE				
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	Piano Terra	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	I	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	I	AR	R = Danno Grave X Molto Improbabile = 3
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	I	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	I	AR	R = Danno Lieve X Probabile = 3
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



LEGNO & COLORI DEVOLUTION srls	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Restauro scaffalature e arredi lignei										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	R=Danno lieve x Improbabile = 2
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



G-SYSTEM S.r.l.	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, di riscaldamento, elettrico e di climatizzazione										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R = Danno Grave X Molto Improbabile = 3
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R = Danno Lieve X Probabile = 3
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R = Danno Lieve X Probabile = 3
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



NI.MA. RESTAURI srl	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Restauro e manutenzione dei beni immobili – sede centrale										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	AR	R = Danno Grave X Molto Improbabile = 3
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	AR	R = Danno Lieve X Probabile = 3
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	AR	R = Danno Lieve X Probabile = 3
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Euroservice servizi ambientali srl	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Servizio di pest control										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Kaos Produzioni srl	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Servizi di produzione audiovisiva										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



DEL BO srl	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Manutenzione ordinaria impianti elevatori										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AI	R = Danno Grave X Molto Improbabile = 3
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AI	R = Danno Lieve X Improbabile = 2
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AI	R = Danno Lieve X Improbabile = 2
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AI	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AI	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



DMD COSTRUZIONI srl	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Intervento di restauro e adeguamento funzionale della Palazzina ex VV.FF. per servizi di accoglienza disabilità										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Grave X Molto Improbabile = 3
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Improbabile = 2
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Improbabile = 2
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AI	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Formento Filippo Carlo srl	AREE DI LAVORO									Ponderazione del rischio interferenza
Intervento di manutenzione per la mitigazione delle infiltrazioni presso i locali al V piano										
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	R = Danno Grave X Molto Improbabile = 3
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	R = Danno Lieve X Improbabile = 2
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	R = Danno Lieve X Improbabile = 2
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AI	AI	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI C.I.AL. srl	AREE DI LAVORO													Ponderazione del rischio interferenza
Manutenzione impianti di sicurezza														
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									SEDE PIZZOFALCONE				
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	Piano Terra	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



<i>gara in corso</i>	AREE DI LAVORO													Ponderazione del rischio interferenza
Servizi museali integrati: visite guidate, bookshop e gestione caffetteria-buvette														
RISCHI POTENZIALI	SEDE CENTRALE									SEDE PIZZOFALCONE				
	Piano Terra	Piano Ammezzato	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	Piano Quinto	Aree esterne - Cortili	Locali tecnici	Piano Terra	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	
Caduta di materiale dall’alto	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Tagli, punture, abrasioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Scivolamenti, cadute, inciampi	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Urti, investimenti durante operazioni di movimentazione, collaudo attrezzature	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Inciampi, cadute causati da imballaggi e altro materiale	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Scivolamenti per pavimento bagnato	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Elettrocuzione	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Incendio	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti biologici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione ad agenti chimici	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a polveri	AI	AI	AI	AI	AI	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	R = Danno Lieve X Molto Improbabile = 1
Esposizione a vibrazioni	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-
Esposizione a rumori	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	-

I rischi interferenziali individuati nella tabella sono riferiti alla sola fase di allestimento degli spazi dedicati. Nella fase di erogazione del servizio non è previsto alcun rischio interferenziale.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Le specifiche misure pratiche verranno definite nei verbali di coordinamento.

Legenda

Orario ufficio Committente	Interferenza	I	Aree riservate	Assenza interferenza	AI
Orario/Ambiente lavori altra ditta appaltatrice	Interferenza	I	Non attività	Assenza di interferenza	AI
Fuori orario ufficio Committente	Assenza interferenza	AI	Non fattore di rischio	Assenza rischio	AR

	DL	DM	DG
MI	1	2	3
I	2	4	6
P	3	6	9
MP	3	8	12

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

DITTA/PERSONALE DELLA SEDE	ATTIVITÀ	AREA DI LAVORO	RISCHI INTRODOTTI NELLA SEDE	INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		VERIFICA ATTUAZIONE
					DA ATTUARE A CURA DEL COMMITTENTE	DA ATTUARE DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	
GINEVRA srl	Servizio di pulizia	SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE - TUTTI GLI AMBIENTI	- Scivolamento (pavimentazioni bagnate) - Rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo)	Probabili interferenze di tipo logistico fra il personale della sede e la ditta delle pulizie	Concordare gli orari di esecuzione dei lavori	- Segnalare i pericoli (pavimento bagnato) mediante cartellonistica - Areare i vani oggetto delle pulizie - Utilizzo di prodotti chimici a basso contenuto di sostanze nocive - Corrette procedure di sicurezza nel caso di pulizie straordinarie con utilizzo delle macchine per lavaggio (seguire le istruzioni d'uso) - Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo	Datore di lavoro tramite preposti
DI MADERO & FIGLIE srl	Manutenzione ordinaria impianti elevatori	SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE – LOCALI TECNICI	- Rischi derivanti dall'uso di attrezzi/attrezzature di lavoro e dal deposito di materiali (urti, inciampo, caduta di materiale) - Rischio elettrico	Assenti. Probabile interferenza fra il personale della sede e personale delle altre ditte	Concordare preventivamente le date/orari di interventi e gli ambienti oggetto dello stesso	- Allontanare il personale della ditta committente nel momento dell'intervento sull'impianto - Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo - Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate - Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità - Apporre avvisi o segnalazione di attività di manutenzione e divieto di utilizzo del servizio.	Datore di lavoro tramite preposti

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



GAP srl	Progetto di digitalizzazione – Regione Campania	SEDE CENTRALE - Piano quinto – stanza-cantiere SEDE PIZZOFALCONE	- Rischi derivanti dall'uso di attrezzi/attrezzature di lavoro e dal deposito di materiali (urti, inciampo, caduta di materiale) - Urti ed investimenti causati durante le operazioni di movimentazione, di montaggio, messa in opera e collaudo delle attrezzature e di movimentazione dei documenti cartacei. - Elettrocuzione – contatto accidentale con prese elettriche	Le aree di lavoro devono essere delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterne e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare date e orari per il trasporto dei macchinari (scanner) e per le lavorazioni.	- Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. - Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità. - Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature.	Datore di lavoro tramite preposti
RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa Haltadefinizione srl Midadigit srl	Servizi di digitalizzazione – Regione Campania	SEDE CENTRALE - Piano quinto – stanza-cantiere SEDE PIZZOFALCONE	- Rischi derivanti dall'uso di attrezzi/attrezzature di lavoro e dal deposito di materiali (urti, inciampo, caduta di materiale) - Urti ed investimenti causati durante le operazioni di movimentazione, di montaggio, messa in opera e collaudo delle attrezzature e di movimentazione dei documenti cartacei. - Elettrocuzione – contatto accidentale con prese elettriche	Le aree di lavoro devono essere delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterne e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare date e orari per il trasporto dei macchinari (scanner) e per le lavorazioni.	- Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. - Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità. - Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature.	Datore di lavoro tramite preposti

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Sub InnovaPuglia S.p.A RTI - Links Management and Technology S.p.A. - Planetek Italia S.r.l. - Pluservice S.r.l.	Acquisizione di servizi funzionali alla dematerializzazione e Aggiornamento di banche dati in Materia di usi civici, strumenti Urbanistici ed attività estrattive	SEDE CENTRALE - Piano quinto – stanza-cantiere	• Rischi derivanti dall'uso di attrezzi/attrezzature di lavoro e dal deposito di materiali (urti, inciampo, caduta di materiale) • Urti ed investimenti causati durante le operazioni di movimentazione, di trasporto con carrelli e di movimentazione dei documenti cartacei. • Elettrocuzione – contatto accidentale con prese elettriche	Le aree di lavoro devono essere delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterne e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare date e orari per il trasporto dei beni e per le lavorazioni.	• Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature.	Datore di lavoro tramite preposti
SOLLO SERVICE srl	Manutenzione imp. condizionamento	SEDE CENTRALE SEDE PIZZOFALCONE	• Possibile caduta di elementi dall'alto. • Caduta, inciampo	Le aree di lavoro devono essere delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterne e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare date e orari di lavorazione.	• Allontanare il personale della ditta committente durante le fasi di manutenzione. • Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



LEGNO & COLORI DEVOLUTION srls	Restauro scaffalatura e arredi lignei	SEDE CENTRALE	• Urti ed investimenti causati durante le operazioni di movimentazione.	Le aree di lavoro devono essere delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterne e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	• Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti
G-SYSTEM S.r.l.	Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, di riscaldamento, elettrico e di climatizzazione		• Urti ed investimenti causati durante le operazioni di movimentazione. • Possibile caduta di elementi dall'alto. • Esposizione a polveri e rumori.	Le aree di lavoro devono essere delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterna e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	• Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



NI.MA. RESTAURI srl	Restauro e manutenzione dei beni immobili – sede centrale	SEDE CENTRALE	- Possibile caduta di elementi dall'alto. - Esposizione a polveri e rumori.	Le aree di lavoro devono essere delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterna e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	- Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. - Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. - Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti
Euroservice servizi ambientali srl	Servizio di pest control	SEDE CENTRALE	- Esposizione a polveri - Rischio elettrocuzione	Le aree di lavoro sono delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterna e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	- Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. - Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. - Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Kaos Produzioni srl	Servizi di produzione audiovisiva	SEDE CENTRALE	• Caduta, inciampo	Le aree di lavoro sono delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterna e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	• Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti
DEL BO srl	Adeguamento dei quattro impianti elevatori	SEDE CENTRALE	• Caduta, inciampo, scivolamento • Caduta elementi dall'alto • Esposizione a polveri • Esposizione a rumori	Le aree di lavoro sono delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterna e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	• Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



DMD COSTRUZIONI srl	Intervento di restauro e adeguamento funzionale della Palazzina ex VV.FF. per servizi di accoglienza disabilità	II livello - SEDE CENTRALE	• Caduta, inciampo, scivolamento • Caduta elementi dall'alto • Esposizione a polveri • Esposizione a rumori	Le aree di lavoro sono delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterna e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	• Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti
Formento Filippo Carlo srl	Intervento di manutenzione per la mitigazione delle infiltrazioni presso i locali al V piano	V livello - SEDE CENTRALE	• Caduta, inciampo, scivolamento • Caduta elementi dall'alto • Esposizione a rumori	Le aree di lavoro sono delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterna e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	• Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI C.I.AL. srl	Manutenzione impianti di sicurezza	Tutti gli ambienti interni ed esterni - SEDE CENTRALE e SEDE PIZZOFALCONE	• Caduta, inciampo, scivolamento • Esposizione a rumori	Le aree di lavoro sono delimitate al fine di ridurre al minimo possibili interferenze tra la ditta esterna e il personale dell'istituto/utenti.	Concordare orari di accesso del personale della ditta esterna.	• Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti
<i>Gara in corso</i>	Servizi museali integrati: visite guidate, bookshop e gestione caffetteria- buvette	Locali Atrio Capasso (livello III) – SEDE CENTRALE	• Nessun rischio nel Corso dell'esecuzione del servizio. • Rischio possibili urti, cadute, scivolamenti in fase di allestimento degli ambienti	Le aree di Lavoro sono delimitate agli ambienti che affacciano sull'Atrio Capasso (vedi planimetria allegata). Per la fase di allestimento concordate gli orari e i percorsi dedicati al personale esterno.	Orari di accesso concordati con l'Amministrazione.	Durante le fasi di allestimento: • Depositare il materiale in aree non soggette al passaggio del personale e lungo i percorsi di esodo. • Non intralciare le vie di passaggio con prolunghe delle attrezzature elettriche utilizzate. • Utilizzare solamente attrezzature elettriche corredate di dichiarazione di conformità.	Datore di lavoro tramite preposti

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



14.2 Tabella valutazione interferenze in caso di manifestazioni ed eventi culturali

Si riporta qui di seguito la tabella-tipo di valutazione da compilare nei casi di manifestazioni ed eventi culturali le cui attività e lavorazioni comportino rischi da interferenze:

interferenze.										
Azienda		AREE DI LAVORO (indicare livello, zona, locali, interno/esterno, etc. interessati)							Rischio Basso	1 < Ri< 2
									Rischio Medio	3 < Ri < 4
Evento									Rischio Alto	6< Ri <12
									Rischio Molto Alto	
RISCHI POTENZIALI										Ponderazione del rischio interferenza
Uso attrezzature rumorose (elettriche e/o manuali)										
Caduta di materiale										
Elettrocuzione										
Investimento con macchine semoventi										
Incendio										
Scivolamento										
Inciampo										
Altro _____										

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



14.3 Costi per la sicurezza interferenze

I costi della sicurezza riportati nella tabella seguente sono riferiti ai costi complessivi di tutti gli appalti riportati nel presente DUVRI.

I presenti costi si ritengono indicativi alle interferenze valutate ma non esaustivi in quanto possono variare nell'arco temporale di riferimento degli appalti in funzione di attività straordinarie o comunque richieste dalla Committente, vista anche la tipologia degli appalti.

Ditta/impresa appaltatrice	Oggetto lavori in appalto	Importo lavori in appalto	Percentuale stimata di incidenza dei costi per la sicurezza da interferenza	Costi stimati per la sicurezza da interferenza
GINEVRA srl	Servizio pulizie - SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE		circa 2%	
DI MADERO & FIGLIE srl	Manutenzione ordinaria impianti elevatori SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE		circa 2%	
GAP srl	Progetto di digitalizzazione – Regione Campania	€ 147.500,00	circa 2%	
RTI - CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa - Haltadefinizione srl Midadigit srl	Servizi di digitalizzazione – Regione Campania - SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE		circa 2%	
Sub. InnovaPuglia S.p.A RTI - Links Management and Technology S.p.A. - Planetek Italia S.r.l. - Pluservice S.r.l. Regione Puglia – Committente	Acquisizione di servizi funzionali alla dematerializzazione e Aggiornamento di banche dati in Materia di usi civici, strumenti Urbanistici ed attività estrattive		circa 2%	
COMI COSTRUZIONI	Rifacimento degli infissi - SEDE CENTRALE – SEDE PIZZOFALCONE		circa 2%	
LEGNO & COLORI DEVOLUTION srls	Restauro scaffalature e arredi lignei		circa 2%	
G-SYSTEM S.r.l.	Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, di riscaldamento, elettrico e di climatizzazione		circa 2%	
NI.MA. RESTAURI srl	Restauro e manutenzione dei beni immobili – sede centrale		circa 2%	
Euroservice servizi ambientali srl	Servizio di pest control		circa 2%	
Kaos Produzioni srl	Servizi di produzione audiovisiva		circa 2%	
DEL BO srl	Adeguamento dei quattro impianti elevatori - SEDE CENTRALE		circa 2%	
DMD COSTRUZIONI srl	Intervento di restauro e adeguamento funzionale della Palazzina ex VV.FF. per servizi di accoglienza disabilità - SEDE CENTRALE	€ 400.000,00	circa 2%	
Formento Filippo Carlo srl	Intervento di manutenzione per la mitigazione delle infiltrazioni presso i locali al V piano - SEDE CENTRALE		circa 2%	
COMPAGNIA ITALIANA ALLARMI C.I.AL. SRL	Manutenzione impianti di sicurezza - SEDE CENTRALE E SEDE PIZZOFALCONE		circa 2%	

Data emissione: 11/2020

Revisione numero: 17

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



Ditta/impresa appaltatrice	Oggetto lavori in appalto	Importo lavori in appalto	Percentuale stimata di incidenza dei costi per la sicurezza da interferenza	Costi stimati per la sicurezza da interferenza
<i>Gara in corso</i>	Servizi museali integrati: visite guidate, bookshop e gestione caffetteria-buvette – SEDE CENTRALE			

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



15. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI (tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori)

15.1 Misure da adottare per tipologia di attività prevista dall'appalto

TIPOLOGIA ATTIVITÀ					
Azienda e attività svolta	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	Interferenze	Rischi introdotti nella sede	MISURE DA ADOTTARE
Pulizia locali	Uffici, depositi librari, sale, aree comuni, aree tecniche, servizi igienici	Giornaliera	Personale operante presso la struttura (personale committente, altre ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Scivolamento (pavimentazioni bagnate), rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche	Segnalare i pericoli (pavimento bagnato) mediante cartellonistica
Manutenzione edile	Uffici, depositi librari, sale lettura, aree comuni, aree tecniche, servizi igienici	Su chiamata	Personale operante presso la struttura (personale committente, altre ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Scivolamento, rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), polveri, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche	Effettuare le operazioni in assenza del personale operante presso la struttura e degli utenti. Delimitare l'area di intervento e segnalare mediante cartellonistica.
Manutenzione impianto elettrico	Uffici, depositi librari, sale lettura, aree comuni, aree tecniche, servizi igienici	Su chiamata	Personale operante presso la struttura (personale committente, altre ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche	Effettuare le operazioni in assenza del personale operante presso la struttura e degli utenti. Delimitare l'area di intervento e segnalare mediante cartellonistica.
Manutenzione impianti tecnologici	Aree tecniche	Su chiamata	Personale operante presso la struttura (personale committente, altre ditte appaltatrici).	Rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche	Effettuare le operazioni in assenza del personale operante presso la struttura e degli utenti. Delimitare l'area di intervento e segnalare mediante cartellonistica.
Manutenzione impianti antincendio	Uffici, depositi librari, sale lettura, aree comuni, aree tecniche	Su chiamata	Personale operante presso la struttura (personale committente, altre ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche	Effettuare le operazioni in assenza del personale operante presso la struttura e degli utenti. Delimitare l'area di intervento e segnalare mediante cartellonistica.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



TIPOLOGIA ATTIVITÀ					
Azienda e attività svolta	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	Interferenze	Rischi introdotti nella sede	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione impianti ascensori	Aree tecniche	Su chiamata	Personale operante presso la struttura (personale committente, altre ditte appaltatrici).	Rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche. Caduta nel vano ascensore, schiacciamento	Effettuare le operazioni in assenza del personale operante presso la struttura e degli utenti. Delimitare l'area di intervento e segnalare mediante cartellonistica. Assicurarsi che sia interdetto l'accesso al vano montacarichi nel corso delle operazioni.
Misure preventive generali da adottare: Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono. Utilizzare per l'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza. Effettuare le attività secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze. Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature. Comunicare ai responsabili del Committente eventuali anomalie di tipo strutturale/impiantistico riscontrate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa Le attività lavorative che prevedono l'eventuale utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente (es.scale portatili), dovranno essere eseguite secondo opportune procedure individuate nel DVR della Ditta esecutrice e verificandone la rispondenza alla vigente normativa di sicurezza.					

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



15.2 Misure tecniche/organizzative per fattore di rischio

In relazione alla griglia delle interferenze **si devono intraprendere le seguenti misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo/tecnico:**

FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Attività che comportano aree cantiere	• produzione del POS da parte della ditta appaltatrice; • riconoscimento delle ditte appaltatrici con cartellino personalizzato (come previsto dall'art 26 comma 8 del D.Lgs.81/2008); • delimitazione di cantiere e affissione di cartellonistica di sicurezza; • trasferimento del personale della Committente ad altra area di lavoro;
Attività in orario di lavoro e in ambienti di lavoro della Committente	• avviso dei lavori da parte della ditta esecutrice alla Committente (vedi allegato D); • informazione ai lavoratori della presenza delle interferenze mediante: - riconoscimento delle ditte appaltatrici con cartellino personalizzato (come previsto dall'art. del D.Lgs 81/2008); - invio di circolari di avviso di lavori di manutenzione in aree di attività o parti di esse; • delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per); • modifica dell'area di lavoro della Committente e trasferimento del personale, in caso di impossibilità di eliminazione delle interferenze attraverso la delimitazione e interdizione dell'area;
Aree di deposito e servizio ditte appaltatrici	• individuazione di aree (ambienti) per il deposito di materiali e attrezzature, sostanze chimiche utilizzate dalle ditte appaltatrici; • interdizione delle aree suddette mediante: - chiusura a chiave; - cartellonistica di sicurezza indicante: società/ditta appaltatrice utilizzatrice e numeri telefonici di riferimento, divieto di accesso, eventuali pericoli per depositi pericolosi;
Lavori contemporanei tra ditte appaltatrici	• inviare il documento di coordinamento ad ogni ditta/società appaltatrice per informarli di: - numero e tipologia di ditte/società appaltatrici che operano contemporaneamente; - aree di lavoro ordinarie per di ogni ditta/società appaltatrice; - orari di lavoro per ogni ditta/società appaltatrice; - aree di cantiere; • avviso dei lavori da parte della ditta esecutrice alla Committente e tra le ditte esecutrici e coordinamento tra le ditte stesse (vedi allegato D);
Rischio incendio:	Fornire copia del piano di evacuazione e procedure da adottare. Divieto di apposizione di materiale, attrezzature di lavoro lungo le zone di passaggio come: percorsi di esodo, uscite di emergenza.
Inciampo su materiali o attrezzature	Divieto di apposizione di materiale, attrezzature di lavoro lungo le zone di passaggio.
Caduta attrezzi o materiali	Delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per.....).
Caduta di materiali movimentati	Delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per.....).



FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Investimento con attrezzi semoventi	Utilizzare i percorsi pedonali appositamente segnalati Delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per.....).
Uso attrezzatura elettrica rumorosa	Modifica dell'area di lavoro della Committente e trasferimento del personale, in caso di impossibilità di eliminazione delle interferenze attraverso la delimitazione e interdizione dell'area.
Elettrocuzione da uso attrezzatura di lavoro	Conformità delle attrezzature di lavoro
Caduta di materiale	Posizionare idonee protezioni contro la caduta Delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per.....) Modifica dell'area di lavoro della Committente e trasferimento del personale, in caso di impossibilità di eliminazione delle interferenze attraverso la delimitazione e interdizione dell'area.
Elettrocuzione	Modifica dell'area di lavoro della Committente e trasferimento del personale, in caso di impossibilità di eliminazione delle interferenze attraverso la delimitazione e interdizione dell'area.
Scivolamenti	Delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per.....) Modifica dell'area di lavoro della Committente e trasferimento del personale, in caso di impossibilità di eliminazione delle interferenze attraverso la delimitazione e interdizione dell'area.
Inciampi	Divieto di apposizione di materiale, attrezzature di lavoro lungo le zone di passaggio Utilizzare i percorsi pedonabili appositamente segnalati Delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per.....) Modifica dell'area di lavoro della Committente e trasferimento del personale, in caso di impossibilità di eliminazione delle interferenze attraverso la delimitazione e interdizione dell'area.
Inalazione agenti chimici	Delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per.....) Modifica dell'area di lavoro della Committente e trasferimento del personale, in caso di impossibilità di eliminazione delle interferenze attraverso la delimitazione e interdizione dell'area.
Contatto agenti chimici	Delimitazione dell'area interessata e affissione della cartellonistica di sicurezza (divieto di attraversamento/accesso – pericolo per.....) Modifica dell'area di lavoro della Committente e trasferimento del personale, in caso di impossibilità di eliminazione delle interferenze attraverso la delimitazione e interdizione dell'area.
Altro_____	

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



16. ALLEGATI

Moduli per l'applicazione del coordinamento

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



ALLEGATO A – Modulo Anagrafica impresa appaltatrice

ANAGRAFICA DELL'IMPRESA APPALTATRICE	
Il sottoscritto _____	nato a _____ il _____
codice fiscale _____	residente a _____
indirizzo _____	
munito di documento di identità valido (che si allega in copia ¹) n. _____	
rilasciato da _____	
in qualità di legale rappresentante della Ditta _____	
con sede legale in _____ Partita IVA _____	
tel. _____ indirizzo e-mail _____	
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci	
DICHARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (BARRARE LE CASELLE PERTINENTI)	
☐ che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di _____ n° di iscrizione _____;	
☐ che l'impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;	
☐ che l'impresa è iscritta all'Albo delle imprese _____ presso _____;	
☐ che l'impresa è iscritta all'INAIL – n° di posizione INAIL _____;	
☐ che l'impresa è iscritta all'INPS, sede di _____ con posizione contributiva / n° di matricola INPS _____ e ha adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;	
☐ che l'impresa è iscritta alla Cassa Edile con C.I. _____ e risulta regolare con il versamento dei contributi;	
☐ che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;	
☐ che l'impresa non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) in quanto _____;	
☐ di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e alle normative ambientali applicabili alla nostra attività;	
☐ di aver designato come RSPP _____;	
☐ che il RLS eletto o designato dai lavoratori è _____;	
☐ di avere nominato medico competente il Dott. _____;	
☐ di aver individuato quale preposto/capo cantiere il Sig. _____;	
☐ di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi previsto dagli artt 17 e .28 del D.Lgs. 81/2008 oppure di avere eseguito la valutazione dei rischi prevista dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e redatto la relativa autocertificazione;	
☐ di impiegare nei lavori oggetto dell'appalto lavoratori in possesso di idoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente (ove necessario, sulla base della valutazione dei rischi);	
☐ di avere effettuato la formazione in materia di sicurezza e salute di seguito descritta (indicare le modalità, contenuti e durata della formazione effettuata) degli addetti che svolgeranno i lavori:	
☐ _____	

Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



☐ _____
☐ _____
☐ _____

- ☐ che l'impresa coinvolgerà, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
- ☐ che l'impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- ☐ che ha preso visione ed accettato le disposizioni contenute nel "Fascicolo sicurezza" redatto dal committente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in particolare per quanto riguarda i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siamo destinati ad operare, le disposizioni ambientali e le misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- ☐ vi informiamo che il nostro Referente presso di Voi è _____, professionalmente idoneo a svolgere le mansioni affidate.

Luogo e data

Timbro e Firma

.....

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



ALLEGATO B – Modulo Descrizione e organizzazione della attività in appalto

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO	
<u>Società appaltatrice</u>	
<u>Durata contrattuale</u>	
<u>Tipologia di appalto/attività</u>	
<u>Descrizione delle attività</u>	
<u>Aree interessate</u> dalla attività presso la Committente della società/ aziende appaltatrici (piano, stanza, area di piano, zona di edificio, ecc)	
<u>Aree di servizio</u> messe a disposizione dalla Committente alla società/aziende appaltatrici (depositi, spogliatoi, servizi igienici riservati, ecc)	
<u>Orario di attività</u> (fuori o durante l'orario di lavoro della Committente)	

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



ALLEGATO C – Modulo Fonti di rischio ditta appaltatrice

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE		
FONTI DI RISCHIO	NO	SI
Vengono utilizzati macchinari/attrezzature per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	☐	☐ Elencare:
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	☐	☐ Elencare:
Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	☐	☐ Elencare:
Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei lavoratori?	☐	☐ Elencare (polvere, rumore, vibrazioni, ecc.):
I lavoratori dell'appaltatore utilizzano dispositivi di protezione individuale?	☐	☐ Elencare:
I lavoratori sono stati informati e formati sulle procedure lavorative di sicurezza?	☐	☐ Elencare:

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



ALLEGATO D – Modulo Avviso Lavori / Modulo Cooperazione e Coordinamento

Verbale di Inizio Lavori	
Società Committente	
Società Esecutrice	
Oggetto lavori	
Aree interessate ai lavori	
Data dei lavori	
Tipo di intervento	
Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della Ditta _____ ☐ avendo preso conoscenza del DUVRI (documento unico per le interferenze); ☐ avendo verificato che non sono mutate le condizioni di rischio potenziale e le misure di prevenzione e protezione messe in atto dalla Committente; ☐ avendo verificato tramite sopralluogo preliminare che sono sopraggiunte le seguenti condizioni di rischio: _____ _____ _____ adotta le seguenti misure di cooperazione e coordinamento coerentemente con la programmazione dei lavori e l'eventuale presenza di altre ditte sull'area di lavoro, così come previsto dalla procedura: <u>misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori (tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori)</u> indicata nel DUVRI: _____ _____ _____ Le parti hanno dato atto dell'avvenuto coordinamento e danno inizio ai lavori in appalto. Rappresentante Ditta Appaltatrice _____ firma _____ Rappresentante Committente _____ firma _____	

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I
Ente/Amm.ne	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Plesso	Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (n. 5 MODULI)				
Rif. Contratto n. _____				
INFORMAZIONI IMPRESA APPALTATRICE				MODULO COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 1
SEDE OGGETTO DEL CONTRATTO				
IMPRESA APPALTATRICE				
	Dati Identificativi			
	DENOMINAZIONE			
	SEDE LEGALE			
	RECAPITI TELEFONICI /FAX			
	DATORE DI LAVORO			
	REFERENTE D'APPALTO			
	R.S.P.P.			
	MEDICO COMPETENTE			
	Fasi di Lavoro	Area di Lavoro	Attrezzature – Macchinari – Utensili	
			PROPRIETÀ IMPRESA	PROPRIETÀ ENTE
	Lavoratori	Mansione	DPI	
	Ambienti ad uso esclusivo			
	Ambienti in condivisione			

Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



INFORMAZIONI ATTIVITÀ IMPRESA APPALTATRICE

MODULO COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO 2

ACCESSO AL SITO

NORME DI TRANSITO ALL'INTERNO DEL SITO

ACCESSO ALL'AREA DI LAVORO

AREE DI CARICO/SCARICO

AREE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO

SERVIZI IGIENICI - SPOGLIATOI



PERSONALE OPERANTE NELL'AREA DI LAVORO E/O IN AREE ADIACENTI			MODULO COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 3
Committente	AREA DI LAVORO	FASE DI LAVORO	ATTREZZATURE - MACCHINARI - UTENSILI

Fornitore 1	AREA DI LAVORO	FASE DI LAVORO	ATTREZZATURE - MACCHINARI - UTENSILI

Fornitore 2	AREA DI LAVORO	FASE DI LAVORO	ATTREZZATURE - MACCHINARI - UTENSILI

Fornitore 3	AREA DI LAVORO	FASE DI LAVORO	ATTREZZATURE - MACCHINARI - UTENSILI

Fornitore 4	AREA DI LAVORO	FASE DI LAVORO	ATTREZZATURE - MACCHINARI - UTENSILI

Fornitore 5	AREA DI LAVORO	FASE DI LAVORO	ATTREZZATURE - MACCHINARI - UTENSILI

Ente/Amm.ne

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Plesso

Sede Centrale Piazzetta del Grande Archivio, 5 - 80138 Napoli
Sede Pizzofalcone Via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 - 80132 Napoli
Sede Castel Capuano Via Concezio Muzii - Napoli



ANALISI E GESTIONE DELLE INTERFERENZE

MODULO COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO 4

ID	AREA DI LAVORO	PERSONALE	FASE DI LAVORO	RISCHI GENERALI	RISCHI SPECIFICI

ANALISI DELLE INTERFERENZE

RISCHI GENERATI DALL'INTERFERENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

INFORMAZIONI DI COORDINAMENTO

PRESCRIZIONI OPERATIVE PARTICOLARI

Nota (!): sulla base del POS redatto dall'Impresa Appaltatrice e da quanto emerso nel Sopralluogo congiunto (Ente – Appaltatrice)

[illegible]



Planimetria – area Servizi Integrati presso Atrio Capasso

